Supra KeySafe Auto

Artikel-Nr.: SB-KSAUTO
Marke: KeySafe™ und AccessPoint™ sind eingetragene Markenzeichen von UTC Fire & Security.
Lieferumfang: KeySafe Farbe grau/weiß/beige, mit Gummiabdeckung schwarz
Hersteller: Supra KeySafe - Kidde Key Security
Gewicht: 0.75 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

https://www.schluesselmanagement.at/alleprodukte/supra-keysafe-auto

Supra KeySafe S6 Auto Schlüsselsafe schwarz mit Abdeckung

Supra KeySafe™ S6 Auto - Vehicle Mounting - mit schwarzer Gummiabdeckung

Die Schlüsselaufbewahrung wird mit einer Montageplatte sicher an Blech oder Stahlteilen montiert. Sie bietet Platz für 2 Schlüssel und ermöglicht einfachen Zutritt zu Baumaschinen, Wohnmobilen, Bauhütten, Gerätehütten, KFZ Anhängern und anderen Maschinen. Die Supra KeySafe S6 Auto Spezial erlaubt eine einfache Schlüsselübergabe in vielen Anwendungsbereichen, wird jedoch nicht für die Verwendung auf öffentlichen Verkehrsflächen empfohlen. Der Keysafe ist baugleich mit dem S6 Pro Slimline, ist jedoch nur für die Stahl- oder Blechmontage geeignet. Eine Montagezulageplatte ist inkludiert (siehe Abbildungen).

Achtung! Bitte beachten Sie, dass ...

... ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ein gutes technisches Hilfsmittel ist, aber kein Tresor!
... in sicherheitstechnisch sensiblen Bereichen der Schutz dieser Box eventuell nicht ausreichend sein kann.
... bei dieser Art der KFZ-Schlüsselaufbewahrung gegebenenfalls kein Versicherungsschutz besteht.
... bei der Verwendung dieses Keysafes, das Abstellen der Fahrzeuge auf öffentlichen Verkehrsflächen zu vermeiden ist (Einbruchrisiko).

Der Schlüsselsafe Auto für die Montage auf Blechuntergrund ...

Produktvorteile:

- Sehr stabile, wetterbeständige Metallkonstruktion
- Für maximal 2 Schlüssel
- Nur zur Montage auf Blech oder Stahlteilen
- Codes können jederzeit gewechselt werden
- Über 1000 verschiedene Codes möglich
- Mit aufklappbarer Gummiabdeckung schwarz (Spritzwasserschutz)
- Mit Montage-Gegenplatte schwarz (3 mm Stahl)
- Mit Standardbefestigungsmittel* (M4 x 30 mm für Gegenplatte, SEBS Metallschraube 4 x 20 mm, nur für Metall)

Hinweis: Selbstmontage bitte nur mit handwerklichem Geschick, Kenntnis der Fahrzeug- und Gerätekonstruktion angeraten!

Original Supra KeySafe S6 Auto

Technische Details:

Außenmaße (HxBxT):	100 x 60 x 45 mm
Innenmaße (HxBxT):	70 x 38 x 12 mm
Produktgewicht:	ca. 600 g
Gewicht mit Hülle:	ca. 720 g
Gehäusefarbe:	Grau/weiß/beige (Farbe nicht wählbar)
Material:	Metallgehäuse aus Zinklegierung
Oberfläche:	Beschichtet, lackiert

* Mitgeliefert wird nur das vom Hersteller beigepackte Standardbefestigungsmittel, welches in der Regel nur für Metall- und Hartholzuntergrund geeignet ist. Für Montage auf Mauerwerk benötigen Sie anderes geeignetes Montagematerial ! Beachten Sie bitte unsere Auswahl an verschiedenen Befestigungssets im Menüpunkt "Zubehör".

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

• Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
• Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
• Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
• Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
• Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
• Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
• In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
• Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
• Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
• Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
• Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
• Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
• ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
• Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).
Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.